



Coregan Plus Capsule per il sistema cardiocircolatorio N

Per la somministrazione negli adulti
Capsula molle

Leggere attentamente ed in ogni sua parte il foglietto illustrativo prima di assumere il medicinale, poiché contiene informazioni importanti.

Assumere sempre il seguente medicinale come descritto in questo foglietto illustrativo e/o esattamente secondo le istruzioni del proprio medico, del farmacista o del personale medico di competenza.

- Conservare il foglietto illustrativo! Può essere utile per eventuali consultazioni successive.
- Per ulteriori consigli o informazioni consultare il proprio farmacista.
- Nel caso in cui si notino effetti collaterali, rivolgersi direttamente al proprio medico, al farmacista o al personale medico di competenza. Ciò vale anche per gli effetti collaterali che non sono riportati nel seguente foglietto illustrativo. Vedere il paragrafo 4.
- Nel caso in cui dopo 2 settimane non notate miglioramenti o i sintomi dovessero peggiorare, rivolgersi al proprio medico.

Cosa contiene il presente foglietto illustrativo

1. Cosa sono le capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan plus N e a cosa servono?
2. A cosa è opportuno prestare attenzione prima di assumere le capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan plus N?
3. Come devono essere assunte le capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan plus N?
4. Quali effetti collaterali possono presentarsi?
5. Come devono essere conservate le capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan plus N?
6. Contenuto della confezione e ulteriori informazioni

1. Cosa sono le capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan plus N e a cosa servono?

Le capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan Plus N sono un farmaco tradizionale.

Area di applicazione: le capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan plus N sono un medicinale vegetale tradizionale per supportare la funzione cardiocircolatoria.

Questo medicinale è un farmaco tradizionale, registrato per il settore di applicazione esclusivamente sulla base di anni d'esperienza.

2. A cosa è opportuno prestare attenzione prima di assumere le capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan plus N?

Le capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan Plus N non devono essere assunte:

- in caso di ipersensibilità allergica verso principi attivi, soia, arachidi o verso uno degli altri componenti di questo medicinale menzionati nel paragrafo 6.

Avvertenze e misure precauzionali

- In caso di sintomi di malattia, soprattutto accumulazione di acqua nelle gambe, ricorrere alla consulenza di un medico. In caso di dolori nella zona del cuore che possono diffondersi nelle braccia, nell'alto ventre o nella zona del collo o in caso di insufficienza respiratoria è assolutamente indispensabile un chiarimento medico.

In caso di continui sintomi di malanni o qualora dovessero verificarsi degli effetti collaterali diversi da quelli indicati nel foglietto illustrativo, sarebbe opportuno consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Bambini e adolescenti

Non esistono studi sufficienti sull'impiego di questo medicinale nei bambini e adolescenti minori di 18 anni . È opportuno, pertanto, non somministrare il medicinale ai bambini e adolescenti minori di 18 anni.



In caso di assunzione delle capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan Plus N con altri medicinali

ad oggi, non esistono studi in merito all'interazione con altri medicinali.

Informare il proprio medico o farmacista se si assumono al momento altri medicinali, se si sono assunti di recente altri medicinali o se si è intenzionati ad assumerli nel prossimo futuro.

Gravidanza e allattamento

Durante la gravidanza o l'allattamento, oppure in caso di sospetto di una gravidanza o di programmazione di una gravidanza, non si dovrebbe assumere questo medicinale.

Effetti sulla guida e sull'uso di macchine

Non sono necessarie particolari misure precauzionali.

Le capsule Coregan Plus N per il sistema cardiocircolatorio contengono glucosio e sorbitolo.

Se sono note intolleranze verso determinati zuccheri, assumere le capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan Plus N solo previa consultazione medica.

3. Come devono essere assunte le capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan plus N?

Assumere sempre il presente medicinale come descritto in questo foglietto illustrativo. In caso di dubbi rivolgersi al proprio medico, al farmacista o al personale medico di competenza.

La dose raccomandata: gli adulti assumono 1 capsula molle 3 x al giorno.

La somministrazione non è prevista nei bambini e adolescenti minori di 18 anni.

Non esistono dati sufficienti per dosaggi concreti consigliati in caso di funzioni dei reni e/o quelle epatiche limitate.

Modo di somministrazione:

assumere le capsule molli senza masticare prima dei pasti con abbondante quantità di liquidi (preferibilmente un bicchiere d'acqua).

Non assumere le capsule in posizione orizzontale.

Durata del trattamento

in caso di disturbi di natura poco chiara interrompere l'autosomministrazione dopo due settimane. Osservare le indicazioni riportate in "Avvertenze e precauzioni per l'uso".

Rivolgersi al proprio medico o al proprio farmacista in caso si ritenga che l'azione delle capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan Plus N sia troppo debole o troppo forte.

In caso di sovradosaggio delle capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan Plus N

L'assunzione accidentale doppia o tripla della dose indicata, potrebbe comportare la comparsa rafforzata dei sotto citati effetti collaterali. Nel caso si sia verificato un eccessivo sovradosaggio del medicinale rispetto alle dosi indicate, siete pregati di consultare un medico. Questo deciderà in merito ai provvedimenti eventualmente necessari.

In caso ci si dimentichi di assumere le capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan Plus N

In caso ci si dimentichi un'assunzione, non assumere la dose doppia.

In caso si interrompa l'assunzione delle capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan Plus N

Di regola un'interruzione e/o una cessazione anticipata del trattamento non comporta alcuni rischi.

Per ulteriori domande sull'assunzione del medicinale, rivolgersi al proprio medico, al proprio farmacista oppure al personale medico competente.

4. Quali effetti collaterali possono presentarsi?

Come tutti i medicinali anche questo farmaco può avere effetti collaterali che, tuttavia, non devono necessariamente manifestarsi in tutti i soggetti.



Possibili effetti collaterali

al momento sono noti disturbi quali mal di stomaco, feci molle, diarrea e reazioni di ipersensibilità come ad es. reazioni cutanee e orticaria.

Non è possibile fornire dati sulla frequenza degli effetti collaterali sopra menzionati.

Il farmaco contiene proteine della soia: molto raramente le proteine della soia possono provocare reazioni allergiche (può colpire 1 su 10.000 persone trattate).

Nel caso di reazioni di ipersensibilità sarebbe opportuno interrompere l'assunzione delle capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan plus N e rivolgersi ad un medico. Deciderà in merito alla gravità e ai provvedimenti eventualmente necessari.

Avvisi di effetti collaterali

Nel caso in cui si notino effetti collaterali, rivolgersi direttamente al proprio medico, farmacista oppure al personale medico competente. Ciò vale anche per gli effetti collaterali che non sono riportati nel seguente foglietto illustrativo. È anche possibile comunicare gli effetti collaterali direttamente all'Istituto Federale per i Farmaci e Prodotti Medici, reparto di Vigilanza farmacologica, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, sito web: www.bfarm.de. Segnalando gli effetti collaterali indesiderati si contribuisce alla messa a disposizione di ulteriori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come devono essere conservate le capsule per il sistema cardiocircolatorio Coregan plus N?

Conservare il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare il farmaco dopo la data di scadenza "Da utilizzare entro il", indicata sul contenitore e sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

6. Contenuto della confezione e ulteriori informazioni

1 capsula per il sistema cardiocircolatorio Coregan Plus N contiene:

Principi attivi:

10 mg di all-rac-alpha tocoferolo acetato (Ph. Eur.)

130 mg ororato di magnesio diidrato, pari a 8,5 mg di magnesio elementare

25 mg di estratto essiccato dei frutti del biancospino (4-7:1), agente estraente: metanolo 70% (V/V)

30 mg di estratto essiccato delle foglie di biancospino con i fiori (4-7:1), agente estraente: metanolo 70% (V/V).

Ulteriori componenti:

gelatina, olio di semi di colza raffinato, soluzione di sorbitolo 70% (non cristallizzante), (Ph. Eur), glicerolo, maltodestrina, proteine della soia, sciroppo di glucosio essiccato a spruzzo, cera gialla, biossido di silicio ad alta dispersione, biossido di titanio (E 171), ossido e idrossido di ferro (E 172).

Dimensioni disponibili della confezione: confezione originale con 90 capsule morbide.

Le presenti informazioni per l'uso sono state revisionate nel mese di ottobre 2017.

PB1017

Nr. art.: 53

Per informazioni sui rischi e sugli effetti collaterali leggere il foglietto illustrativo e consultare il proprio medico o il proprio farmacista.