



Capsule all'artiglio del diavolo SC

Principio attivo: estratto secco di radice d'artiglio del diavolo
capsula molle
Per la somministrazione negli adulti

Leggere attentamente ed in ogni sua parte il foglietto illustrativo che contiene informazioni importanti. Questo farmaco è disponibile senza prescrizione medica. Per ottenere il maggior beneficio terapeutico, assumere come da prescrizione le capsule all'artiglio del diavolo SC.

- Conservare il foglietto illustrativo. Può essere utile per eventuali consultazioni successive.
- Per ulteriori consigli o informazioni consultare il proprio farmacista.
- In caso di peggioramento dei sintomi o di mancato miglioramento dopo una settimana, consultare assolutamente il proprio medico.
- Se uno degli effetti collaterali descritti dovesse comportare forti limitazioni o in caso di comparsa di effetti collaterali non indicati nel foglietto illustrativo, informare il proprio medico o il proprio farmacista.

Questo foglietto illustrativo contiene informazioni relative ai seguenti punti

1. Che cosa sono le capsule all'artiglio del diavolo SC e a che scopo vengono assunte?
2. A che cosa bisogna prestare attenzione prima della somministrazione delle capsule all'artiglio del diavolo SC?
3. Come si assumono le capsule all'artiglio del diavolo SC?
4. Quali effetti collaterali possono presentarsi?
5. Come si conservano le capsule all'artiglio del diavolo SC?
6. Ulteriori informazioni

1. Che cosa sono le capsule all'artiglio del diavolo SC e a che scopo vengono assunte?

Le capsule all'artiglio del diavolo SC sono un medicinale fitoterapeutico tradizionale.

Le capsule all'artiglio del diavolo SC vengono tradizionalmente usate per favorire la funzione digestiva.

Le capsule all'artiglio del diavolo da SC sono un medicinale tradizionale registrato per la sua area di applicazione esclusivamente sulla base di un'applicazione pluriennale.

2. A che cosa bisogna prestare attenzione prima della somministrazione delle capsule all'artiglio del diavolo SC?

- Le capsule all'artiglio del diavolo SC non devono essere somministrate

- in caso di ipersensibilità nota nei confronti dell'artiglio del diavolo, della soia, delle arachidi o di uno degli altri componenti del farmaco,
- in caso di ulcera gastrica o ulcera duodenale.

Particolare attenzione nella somministrazione delle capsule all'artiglio del diavolo SC è richiesta

- in caso di calcoli della colecisti somministrare il medicinale solo dopo aver consultato il medico.
- Nel caso di disturbi del sistema circolatorio cardiaco, somministrare le capsule all'artiglio del diavolo SC solo con molta cautela.

In caso di continui sintomi di malanni o qualora dovessero verificarsi degli effetti collaterali diversi da quelli indicati nel foglietto illustrativo, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

In caso di assunzione di capsule all'artiglio del diavolo SC con altri medicinali, va osservato quanto segue

ad oggi, non esistono studi in merito all'interazione con altri medicinali.

Non sono stati effettuati studi sull'interazione delle capsule all'artiglio del diavolo SC con altri medicinali.

In caso di assunzione/impiego di altri medicinali, anche se assunti/utilizzati di recente, informare il proprio medico o farmacista. Rivolgersi al proprio medico anche in caso i medicinali non richiedano una prescrizione medica.



Assunzione delle capsule all'artiglio del diavolo SC insieme a cibi e bevande

non sono note interazioni con alimenti o bevande.

Gravidanza e allattamento

A cosa bisogna prestare attenzione in gravidanza e durante l'allattamento? Le capsule all'artiglio del diavolo SC non devono essere assunte in gravidanza e durante l'allattamento, poiché non sono stati effettuati sufficienti studi in proposito. E' necessario tenere anche conto della somministrazione in donne in età fertile le quali non usano contraccettivi, poiché deve essere prima escluso del tutto il rischio di una eventuale gravidanza non ancora nota.

Bambini

non esistono studi sufficienti sull'impiego di questo medicinale nei bambini.

È opportuno, pertanto, non somministrare il medicinale nei bambini e adolescenti minori di 18 anni.

Effetti sulla guida e sull'uso di macchine

non esistono dati clinici sufficienti sugli effetti sulla guida e sull'uso di macchine.

Informazioni importanti su altri componenti delle capsule all'artiglio del diavolo SC

questo farmaco contiene lattosio e sorbitolo. Se sono note intolleranze verso determinati zuccheri, assumere le capsule all'artiglio del diavolo SC solo previa consultazione medica.

3. Come si assumono le capsule all'artiglio del diavolo SC?

Assumere le capsule all'artiglio del diavolo SC seguendo sempre esattamente le istruzioni contenute nel presente foglietto illustrativo.

In caso di dubbi rivolgersi al proprio medico o al proprio farmacista.

Gli adulti assumono 1-2 capsule molli al giorno.

La somministrazione non è prevista nei bambini e adolescenti minori di 18 anni.

Modo di somministrazione

assumere le capsule molli senza masticarle con abbondante quantità di liquidi, preferibilmente un bicchiere d'acqua prima dei pasti.

Durata del trattamento

le capsule all'artiglio del diavolo SC non devono essere somministrate per oltre 14 giorni.

Osservare anche le indicazioni riportate nelle "Precauzioni per l'uso" e "Effetti collaterali".

In caso di sovradosaggio nell'assunzione delle capsule all'artiglio del diavolo SC

l'assunzione accidentale doppia o tripla della dose indicata, potrebbe comportare la comparsa rafforzata dei sotto citati effetti collaterali. Nel caso si sia verificato un eccessivo sovradosaggio del medicinale rispetto alle dosi indicate, siete pregati di consultare un medico. Deciderà in merito ai provvedimenti eventualmente necessari.

Se si è dimenticati di assumere le capsule all'artiglio del diavolo SC

non assumerne una dose doppia ma procedere seguendo la posologia indicata nel foglietto illustrativo o come prescritto dal medico.

Se si interrompe l'assunzione delle capsule all'artiglio del diavolo SC

di regola un'interruzione o una cessazione anticipata del trattamento non comporta rischi.

Per ulteriori domande in merito all'impiego del medicinale, rivolgersi al proprio medico o al proprio farmacista.

4. Quali effetti collaterali possono presentarsi?

Come tutti i medicinali le capsule all'artiglio del diavolo SC possono avere effetti collaterali, che non devono però manifestarsi a tutti. La valutazione degli effetti collaterali è classificata in base ai seguenti indicatori di frequenza:

molto spesso:	più di 1 paziente su 10
Spesso:	da 1 a 10 pazienti su 100
Occasionalmente:	da 1 a 10 pazienti su 1.000
Raramente:	da 1 a 10 pazienti su 10.000
Molto raramente:	meno di 1 paziente su 10.000
Non noto:	frequenza non valutabile sulla base dei dati disponibili



Probabili effetti collaterali

disturbi gastro-intestinali: nausea, vomito, diarrea, dolori addominali.

Sistema nervoso: vertigini, mal di testa.

Reazioni d'ipersensibilità: eruzioni cutanee allergiche.

Frequenza: non noto (Frequenza non valutabile sulla base dei dati disponibili).

Altri probabili effetti collaterali

molto raramente le proteine di soia possono provocare reazioni allergiche.

Se uno degli effetti collaterali descritti dovesse comportare forti limitazioni o in caso di comparsa di effetti collaterali non riportati nel foglietto illustrativo, informare il proprio medico o il proprio farmacista.

Avvisi di effetti collaterali

nel caso in cui notiate effetti collaterali, rivolgersi direttamente al proprio medico, farmacista o al personale medico di competenza. Ciò vale anche per gli effetti collaterali che non sono riportati nel seguente foglietto illustrativo. E' anche possibile comunicare gli effetti collaterali direttamente all'Istituto Federale per i Farmaci e Prodotti Medici, reparto di Vigilanza farmacologica, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, sito web:www.bfarm.de. Segnalando effetti collaterali indesiderati, contribuite alla messa a disposizione di ulteriori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. COME SI le capsule all'artiglio del diavolo SC?

Conservare il farmaco fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare il farmaco dopo la data di scadenza indicata sulla confezione o sull'involucro ("Da consumarsi entro il"). La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Condizioni di conservazione: questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.

6. Ulteriori informazioni

Cosa contengono le capsule all'artiglio del diavolo SC

Il principio attivo è: estratto secco di radice d'artiglio del diavolo

1 capsula molle contiene: 225 mg di estratto secco di radice d'artiglio del diavolo (4,4-5,0:1), agente estraente: etanolo 60 % (V/V).

Gli altri componenti sono: lattosio monoidrato, diossido di silicio precipitato, olio di soia raffinato, grasso di cocco raffinato, olio di palma idratato, cera gialla, fosfolipidi di soia, grasso di burro, gelatina, glicerolo, soluzione da sorbitolo parzialmente disidratato 85 % di sostanza secca, ferro (III)-idrossido-ossido (E 172), acqua depurata.

Dimensioni della confezione disponibile: confezione originale con 120 capsule molli.

Le presenti informazioni per l'uso sono state revisionate nel mese di giugno 2022.

Nr. art.: 67

PB0623

Per informazioni sui rischi e sugli effetti collaterali leggere il foglietto illustrativo e consultare il proprio medico o il proprio farmacista.